Table haute rectangulaire Living

MLA



Table haute rectangulaire Living

MLA



Table robuste conçue pour un usage multiple. Disponible en taille 6 (pour travail debout ou avec tabouret). Longueurs du plateau : 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm et 2000 mm. Largeurs du plateau : 800 mm et 600 mm.


SUPERFICIE

Blanc Chêne

PIEDS

Argent Blanc Hêtre

Service Quick Shipment disponible



1 ud/boîte

58 kg

Composants

Plateau :
- Plateau premium : Plateau avec surface en HPL (stratifié haute pression) sur les deux faces, avec un noyau en contreplaqué de bouleau, épaisseur 20 mm.
- Plateau premium "M" : Panneau de particules recouvert de HPL (stratifié haute pression) sur les deux faces, chants en bois massif de hêtre, ensuite laqués.
- Plateau basic : Panneau de particules bilaminé avec papier décoratif mélaminé et résines mélaminiques résistantes, épaisseur 25 mm. Chants sur tout le pourtour en PVC de 2 mm (noir), collés industriellement.

Pieds :
- Pied métallique : Tube en acier Ø50x1,5 mm. Peinture époxy. Roue ou vérin de réglage.
- Pied en bois : Bois massif de hêtre, laqué. Seulement vérin de réglage.
- Repose-pieds : Tube en acier inoxydable Ø30x2 mm.

Socle et équerre de repose-pieds :
- Aluminium injecté.

Caractéristiques principales

- Robuste.
- Modulable.
- Plateau adapté à un usage intensif dans les espaces publics (version Premium).
- Démontable. Livrée démontée.
- Pied fixe.
- Système de liaison pied-plateau robuste. Conception renforcée fabriquée d'une seule pièce en aluminium injecté. Entièrement arrondie pour éviter les pincements ou les dommages aux utilisateurs et aux vêtements. Liaison latérale avec deux vis M6 sur le pied et liaison perpendiculaire au plateau avec six vis à bois.


Entretien

- Vérifier l'état et le serrage des ferrures d'assemblage.
- Contrôler l'état des soudures de la structure métallique.

Nettoyage

- Nettoyage du plateau : un solvant peut être utilisé uniquement dans les cas les plus extrêmes.
- Nettoyage de la structure métallique : l'alcool à brûler peut être utilisé uniquement dans les cas les plus extrêmes. Ne jamais utiliser de solvant.

Plateau



Basic



Premium

Pied + Socle



Métallique



Bois